

TECHNISCHE FICHE

Januari 2026

ALGEMENE INFO

- Typologie: figuren- en objectentheater & circus (indien mogelijk met beperkte interactie)
- Frontale voorstelling met het publiek in de zaal (CC's met grote podia kunnen kiezen om een tribune op het podium te bouwen, Sprookjes en zo brengt geen kussens of bankjes mee)
- Cast & crew: 2 artiesten
- Leeftijd: 4 t/m 8 jaar (2de kleuterklas t/m 2de leerjaar)
- Publiek: families en scholen
- Duur: 45 min

TECHNIEK

- Aankomst techniek:
 - 3u voor de start van de eerste voorstelling
 - 3,5 bij een voorstelling in de namiddag
- Opbouw: 3u
- Afbraak: 1u
- Minimale afmetingen: 8m (van coulisse tot coulisse) x 6m x 5m (hoogte).
- Er is ruimte nodig achter de backdrop (tijdens de voorstelling lopen de spelers meerdere keren over en weer in beide richtingen)



PODIUM- EN PUBLIEKSOPSTELLING

ZEE kan op 2 manieren worden opgesteld:

- **Frontaal**
 - publiek in de zaal
 - voorstelling op het podium
 - max. publiek: **150 personen (kinderen en volwassenen)**
- **Scène sur scène**
 - publiek zit op het podium
 - minimale podiumdiepte: **10–11 m** (5 à 6 m speelruimte, de rest voor het publiek)
 - max. publiek: **120 personen (kinderen en volwassenen)**
 - *bij Schoolvoorstellingen*
 - kussens, banken op verschillende hoogtes en stoelen
 - bij Familievoorstellingen
 - grotere variatie in zithoogtes nodig
 - aanbevolen: een kleine tribune met modulaire podiumelementen

CATERING

- Graag een lichte warme maaltijd voor de twee artiesten (1 persoon eet lactosevrij)

MAXIMALE TECHNISCHE NODEN

- Zwarte dansvloer op scène
- 2 techniekers voor uit- en inladen, opbouw en afbraak
- 1 techniker stand-by tijdens de voorstelling
- 3 trekken
- Hazer

Sprookjes enzo brengt mee

- Lichttafel
- 2 Rookmachines (3-pins dmx)
- 8 pinspots

AUDIO

- Geluidsinstallatie aangepast aan de ruimte met subwoofers
- 2 monitors op het podium
- Geluidstafel om I-pad te kunnen afspelen
- Jack/jack naar mini-jack

LICHT

- 16-18 dimkanalen (waarvan 2 op grond)
- 3 trekken
- 14 pc theaterspots 1kw (met flappen) + Frontlicht van het zaalbrug
- 1 profielspot 1kw
- Lichtfilters
 - Frontlicht = L206 (4x)
 - L204 pc 1kw = 2x
 - L195 pc 1kw = 6X
 - L158 pc 1kw = 1x
 - L118 pc 1kw = 1x
 - L105 pc 1kw = 1x
 - L104 pc 1kw = 1x
 - L116 pc 1kw = 1x
 - L115 pc 1kw = 1x

TECHNIEK

Pietro Chiarenza (Engels)
+32 (0) 486 560 971
pietro@sprookjes.be

Sprookjes enzo
Leopoldlei 87, 2660 Hoboken
www.sprookjes.be

LICHTPLAN

